



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.238.П.000957.11.06 от 17.11.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей универсальный "Момент гель"

изготовленная в соответствии
ТУ 2385-031-04831040-2006 "Клей универсальный "Момент гель", РЦ 2385-031/1-04831040-2006, ТР 72-011-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК вредных веществ в воздухе населенных мест", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика № ОГ-04/807 от 15.11.2006 ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151; Гос. регистр. № РОСС.RU.0001.511172 до 17.04.2010), санитарно-эпидемиологическое заключение по ТУ № 47.01.05.238.Т.000145.11.06 от 17.11.2006 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, Акт мероприятий по контролю от 18.11.2004 ГУ ЦГСЭН в Тосненском районе Ленинградской области

№ 0730423

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

класс опасности
раздражающее действие
аллергенное действие
ПДК р.з. (по ацетону)

ПДК р.з. (по этилацетату)

ПДК в.а. (по ацетону)

ПДК в.а. (по этилацетату)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4
слабое
отсутствует

800/200 мг/м.куб. (ГН
2.2.5.1313-03, п. 1723)
200/50 мг/м.куб. (ГН
2.2.5.1313-03, п. 2337)
0,35/- мг/м.куб. (ГН
2.1.6.1338-03, п. 422)
0,1/- мг/м.куб. (ГН
2.1.6.1338-03, п. 603)

Область применения:

Клей для приклеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями ТУ 2385-031-04831040-2006. Организация производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, состав, срок годности, назначение, основные свойства, правила использования

Срок годности действительно до 17.11.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0730423